

Uuden Seelannin matka 12.11...9.12.2005

Olimme jo pitkään ajatelleet, että Uusi Seelanti olisi mielenkiintoinen ja hieno matkakohde. Nyt kun päätimme lähteä matkalle, aloimme suunnitella sitä vuoden 2005 alussa. Koska matka on pitkä ja lähellä on Australia, joka myös on mielenkiintoinen paikka, päätimme käydä samalla myös siellä. Matkan pääkohde olisi kuitenkin Uusi Seelanti, jossa olisi tarkoitus ajella ympäriinsä vuokra-autolla. Suunnitelman tarkentuessa päätimme poiketa myös Singaporessa, koska se olisi välilaskupaikka ja näin ollen olisi helppo jäädä sinne vaikkapa yhdeksi yöksi. Matka ajoitettiin tarkoituksella eteläisen pallonpuoliskon alkukesään, jotta siellä ei olisi liian kuuma suomalaiselle. Koska kohdealue oli melko laaja, mukaan sattui sekä kuumaa että melko viileääkin säätä. Varsinkin Uuden Seelannin eteläsaarella voi tuohon aikaan olla vielä varsin viileää ja pukeutumisessa on hyvä varautua sateeseen ja tuuleen. Sadetta emme juurikaan saaneet, mutta tuulta riitti ja varsinkin yöllä oli joskus varsin kylmää.

Matkareitiksi muodostui lopulta seuraava. Lento Helsinki – Bangkok – Singapore, yksi yö Singaporessa. Lento Cairnsiin, Australiaan, jossa kaksi päivää ja sieltä Sydney:iin kahdeksi päiväksi ja lopulta Sydneystä Christchurchiin, Uuteen Seelantiin. Siellä ajelimme ympäri eteläsaarta ja sitten pohjoissaarta päätyen lopulta Auclandiin, josta palasimme Sydneyn ja Bangkokin kautta takaisin kotisuomeen. Matka kesti kaikkiaan päivää vaille neljä viikkoa, mutta ei tuntunut niin pitkältä, eikä missään vaiheessa tullut matkaväsymystä tai koti-ikävää. Uuden Seelannin etäisyydestä antaa kuvan paluumatkan kesto välilaskuineen ja vaihtoaikoineen yhteensä 28 tuntia, josta varsinaista lentoaikaa n. 23 tuntia.

Seuraavassa on kerrottu lyhyesti eri pysähdyspaikoista ja lähinnä lintuihin liittyvistä asioista. Matka oli suunniteltu sekä lintupaikkojen että maisemallisten kohteiden mukaan. Myös kiinnostavimpia



kaupunkeja ja niiden nähtävyyksiä oli hiukan ajateltu.

Kaikissa kolmessa kohdemaassa oli valuuttana paikallinen dollari, jonka arvo oli Singaporessa 0.5€ ja Australiassa ja Uudessa Seelannissa n. 0.65€. Hintataso oli Suomen tasoa, mutta vaihteli kyllä eri tuotteissa. Esim. polttoaineen hinta oli Uudessa Seelannissa selvästi Suomea halvempaa, sillä diesel maksoi n. 1\$/litra eli n. 35% halvempaa. Kaikissa oli myös vasemmanpuoleinen liikenne ja englannilla pärjäsikin vaikka varsinkin australialaiset puhuivat keskenään lähes käsittämätöntä kieltä. Kun huomasivat, ettemme ole englanninkielisiä, muuttui puhe heti selemmäksi. Ihmiset olivat yleensä hyvin ystävällisiä.

Lähtö Helsingistä 12.11 klo 23.50.

14.11. Singapore

Ilma oli kuuma (+30C) ja kostea. Luvattiin sadetta koko päiväksi, mutta vain pieni kuuro tuli aamupäivällä. Kiertelimme kaupunkia. Kaupunki on maailman tiheimmin asuttu, mutta se ei vaikuttanut siltä, eikä pilvenpiirtäjiäkään ollut niin paljon kuin kuvissa oli näyttänyt. Siisteys oli silmiinpistävää, mutta kyllä rosiaakin näkyi. Puistojen käytäviä lakaistiin jatkuvasti imurikoneella, koska puista putoili lehtiä ja muuta roskaa. *Pikkuvarpunen* oli kaupungilla yleinen, samoin *viidakkomaina* puistoissa. Myös varis nähtiin. Näytti ensin aivan tavalliselta, mutta jotain eroa kuitenkin: *intianvaris*. Pikavisiitti loppui pian ja illansuussa lähdimme jo lentokentälle.



Singapore

15-17.11. Cairns, Australia

Aamulla klo 5 olimme Cairnsissa. Lentokentällä oli tarkat maahantulotarkastukset kengänpohjia myöten. Australiaan ei saa tuoda mitään eloperäistä, ei edes puuta (hammastikkuja) tai maata, edes kengänpohjissa. Myös Cairnsissa oli kuuma, jopa +32C, mutta ei niin kosteaa kuin Singaporessa. Hotelli oli meren rannalla ja parvekkeelta saattoi nähdä laskuveden jättämällä lietteellä lokkeja ja kahlaajia. Myös kapeassa puistossa hotellikadun ja meren välissä oli elämää. Palmuissa pyöri papukaijoja ym. muita, osin tunnistamattomiksi jääneitä lintuja. Maassa ja matalissa pensaissa näkyi myös lintuja mm. pelikaaneja kävi kävelyllä.

Kauempana oikealla olevalla niemekkeellä näkyi savua ja pimeän aikaan siellä näkyi tulta: metsäpaloja.

Kävelimme rannalla ja tunnistimme mm. *puna- ja mustapyrstökuirin*, ison kuovin, jolla oli tosi pitkä nokka, *ohotankuovi*, sekä pienempiä kahlaajia kuten *kuovisirri*, *ruosteniskatylli* ja *rantakurvi*. Myös useita erilaisia haikaroita näkyi, esim. *australianpyhäibis*, *jaloaika* sekä lokkeja ja tiirioja.

Seuraavana päivänä lähdimme veneellä Suurelle Valliriutalle katsomaan koralleja ja värikkäitä kaloja. Kyllähän niitä näkyikin, mutta korallit olivat kyllä värittömämpiä kuin telkkarissa. Myös pienen hain näimme. Kävimme myös Green Island -saarella, jossa löytyi *itkuluhtakana*. Riutalla myös *nokitiirioja*, mutta muuten lintuja ei juuri näkynyt. Oli kuuma ja aurinko paistoi tosi pistävästi. Vähän poltimme nahkaamme aurinkorasvasta huolimatta.



Cairns

17.-19.11 Sydney, Australia

Torstaina lensimme Sydneyyn. Todella iso kaupunki. Lämpötila aluksi n. 24C ja lopuksi n.28C. Poutaa. Kävimme kiertoajelulla sekä veneellä että bussilla. Tunnetuin näkymä on oopperatalo kaarevine, simpukankuorimaisine kattoineen sekä vanha silta samalla satama-alueella, jota mainostettiin maailman suurimmaksi luonnonsatamaksi. Myös uimaranta, Bondi Beach, on kuuluisa. Kävimme myös näkötorjissa, Sky Tower, katselemassa maisemia.



Sydney

Keskellä kaupunkia emme odottaneet kovin paljon lintuja näkevämme. Joitakin kuitenkin, esim. tavallinen *kottarainen*, *isohuiluvaris* ja *currawong* eli *nokihuilukorppi*. Kävimme myös eläintarhassa katsomassa kengurut, emut ja koalat, koska emme muuten olisi niitä luonnossa nähneet näin kaupunkimatkalla. Tarhan aluella oli myös vapaita lintuja esim. *kookaburra* eli *isonauraja*. Laskin

näistä luonnonvaraisista pisteet.



Sydney yöllä



Sydney päivällä

20.11 Christchurch, Uusi Seelanti

Tulimme Uuteen Seelantiin keskellä yötä ja tulotarkastus oli yhtä tiukka kuin Australiassa. Lämpötila aamulla n. 20C. Poutaa, mutta pientä sateenuhkaa. Paikalliset kehuivat ilmaa hienoksi. Ilmeisesti oli ollut huonompaa. Olimme ensimmäisen yön hotellissa, Chateau on the Park, (pihalla *mustarastas*, joita tämän jälkeen näkyi lähes joka paikassa saarilla).

Heti aamulla kävimme hakemassa asuntoauton vuokralle kuudeksitoista vuorokaudeksi. Autoon tutustumisen ja pienen ajoharjoittelun jälkeen kävimme Antarctic -keskuksessa. Tämän lähemmäs Etelämannerta ei juuri pääse, sillä täältä tehdään suuri osa sinne suuntautuvista retkistä, esim. USAn tukikohta on täällä. Keskukseen oli koottu Etelämantereen tutkimuksen historiaa ja olisi myös päässyt ajelulle jäätikköajoneuvoilla.



Ajopelimme

Kävelimme myös puistossa: *paratiisisorsa*, *uudenseelanninsotka*, *sinisorsa*. Kaupungilla oli meneillään jonkinlainen juhla ja kadut olivat täynnä väkeä ja autoja. Emme juuri uskaltanut ensimmäisenä ajopäivänä mennä ruuhkiin vaan lähdimme pois kaupungista. Poikkesimme kuitenkin näköalapaikalle, jossa pääsi kukkulan laelle köysiradalla. Hienot näköalat yli kaupungin.

Ajelimme sitten varovasti vasemmalla kaistalla läheiselle Ellesmere -järvelle. Matkalla sinne näkyi tavallisia lintuja kuten *peippo*, *kottarainen*, *varpunen* ja *tikli*. Järvellä oli runsaasti *mustajoutsenia*. Myös *sulttaanikanoja* ja *pitkäjalkoja* näkyi paljon. Ja ainoa saarilla nähty petolintulaji, *australiansuohaukka*. Näitä kyllä sitten näkyikin joka päivä useita.



Iltanäkymä Christchurchiin

21.11. Asburton

Yöllä satoi, mutta ei enää aamulla ja alkoi seljetä. Jatkoimme matkaa kohti vuoria ja Mount Cookia. Pysähdyimme Lake Takapon rannalle. Erikoisen turkoosin värinen ja kirkasvetinen järvi. Rantamilla pitkäjalkoja ja *banded dotterel*, *uudenseelannintylli*. Lähestyimme Tasman -joen suistoa järven pohjoispäässä. Suisto oli leveä, mutta vettä virtasi vain kapeina puroina. Ilmeisesti sateisempaan aikaan joki näyttää hiukan erilaiselta. Suistossa, aivan järven rannalla oli runsaasti lintuja, myös toivomani *mustapitkäjalka*, joita ei paljon muualla olekaan. Myös lokkeja, tiiroja ja pienempiä kahlaajia näkyi, mutta kahlaajat olivat liian kaukana. *Welcome swallow* -pääskyjä, *tyynenmerenpääsky* ja *Black-Fronted Tern*, *uudenseelannintiiroja* oli paljon.

Jatkoimme matkaa hienojen maisemien läpi, mutta hiukan turhan pilvisessä säässä. Vuoret olivat pilvien peitossa. Leiriydyimme Aorakin kylään. Leirintäalueella tepasteli paratiisisorsaperhe, joka selvästikin oli tottunut saamaa ruokaa matkailijoilta.

22.11. Aoraki/Mount Cook

Yöllä vuoristossa oli kylmä, ehkä vain pari astetta plussan puolella. Autossa ei ole lämmityslaitetta, jos ei ole ulkopuolista sähköä tarjolla ja täällä ei ollut. Onneksi peitot olivat paksut. Aamulla kävimme kävelyllä näköalapaikalle, josta vuoret näkyivät hienosti, mutta olivat huipuiltaan edelleen pilvien peitossa. Matkalla pensaissa pyöri: *tomtit* (*peukaloissieppo*), *silvereeye* (*hopearilli*), *grey warbler* (*uudenseelanninmaluri*) ja *rifleman* (metsävilistäjä, maan pienin lintu). Myös musta- ja *laulurastaita*, *rautiaisia* ja *keltasirkkuja* oli useita.

Lähdimme etelään kohti Queenstownia. Matkalla näkyi *meriharakoita* ja *feral goose*, valkoinen hanhi, joka osoittautui merihanhen paikalliseksi roduksi. Bendigon levähdyspaikalla oli järvellä runsaasti mustajoutsenia, *kanadanhanhia* ja pari *australialapasorsaa*. Myös yksi *valkonaamahaikara* lenteli. Tämä oli jatkossa varsin yleinen näky rannoilla ja kosteikoissa. Queenstownissa, järvellä lenteli *black-billed gull* (*uudenseelanninlokki*). Jatkoimme vielä matkaa Te Anaun kautta kohti Milford Soundia, jonne saavuimme illalla ja varasimme aamuksi veneristeilyn vuonolle (sound= vuono). Matkalla oli vanha, huonokuntoinen tunneli, Homer Tunnel, jonka suulla, pienellä parkkipaikalla oli kaksi Kea -papukaijaa. Ne olivat varsin kesyjä ja tottuneet saamaan ruokaa matkalaisilta. Ne olivat myös kiinnostuneita autoista ja varsinkin tuulilasinpyyhkimistä ja antennista. Lähdimme eteenpäin ennen

kuin ehtivät pureskella ne palasiksi.



MountCook alue, Lake Pukaki, järvi on todella tuon värinen

23.11 Milford Sound

Taaskaan ei sähköä saatavilla. Ei kuitenkaan kovin kylmä yöllä, ehkä +10C. Vuonolla ei paljon lintuja ollut, mutta toivomani *vuonopingviini* kuitenkin nähtiin. Delfiinit uiskentelivat veneen ympärillä ja rantakallioilla lojui hylkeitä. Maisemat olivat upeita, kuin Norjassa. Satamassa istuskeli *uudenseelanninmerimetso*.



Milford Sound

Ajelimme etelään päin kohti Invercargillia, joka oli eteläisen kohteemme ja myös eteläisin kaupunki eteläsaarella. Sieltä olisi myös päässyt Stewartin saarelle, jossa olisi voinut yrittää nähdä kiivi -linnun. Retki olisi kuitenkin kestänyt niin kauan, että emme nyt ehtineet poikkeamaan sinne. Rivertonissa *spotted shag* (*partamerimetso*), *variable oystercatcher* (*nokimeriharakka*), *red-billed gull* (*hopealokki*) ja *white-fronted tern* (*mustanokkatiira*). Invercargillissa myös *uudenseelanninkyyhky*.

24.11 Invercargill

Ajelimme rannikkoa pitkin kohti Dunedinia, mutta emme nähneet juuri mitään uutta, paitsi yksi *fantail*, *tiaisviuhkamonarkki*, Shag Pointissa. Lintu on vilkas eikä pysy hetkeäkään paikallaan ja levittelee pitkää pyrstöään. Vaikea kuvattava. Lokkeja ja merimetsoja oli kyllä paljonkin.

25.11 Dunedin/Portobello

Yövyimme Portobellon kylässä Otagon niemimaalla. Aamulla ajoimme niemimaan kärjessä olevaan Taiaroa Headin albatrossikeskukseen, jossa kuuntelimme ensin luennon albatrosseista ja sitten kävelimme oppaan perässä katselupaikkaan, jonne albatrossit eivät nähneet, mutta me näimme muutaman *Northern Royal Albatrossin*, *kuningasalbatrossi*, hautomassa. Pettymykseksemme emme nähneet muita vaan ne olivat merellä kalastelemassa ja tulisivat vasta illalla takaisin. Niemellä oli myös *Stewart Island Shagien* yhdyskunta (ei vielä suomenkielistä nimeä, mutta oletettavasti se olisi stewartsaarenmerimetsä). Menimme myös katsomaan *keltasilmäpingviinien* yhdyskuntaa. Sinnekin pääsi vain oppaan avulla ja ensin piti taas kuunnella luento. Kävelimme pitkin pitkiä käytäviä katselupaikoille, josta näki muutaman pingviinin pesän ja myös muutamia pingviinejä palaamassa kalastusmatkalta tai menossa sinne. Pesät saattoivat olla usean sadan metrin päässä rannasta melko jyrkän mäen päälläkin. Sinnikkäästi pingviinit kuitenkin lyllersivät pesilleen. Rannalla nähtiin myös yksinäinen *Royal Spoonbill*, *australiankapustahaikara*, pitkin ja leveine nokkineen.



Taiaroa Head, Dunedin

Ajoimme vielä illaksi Oamaruun, jossa *sinipingviinit* tulevat auringonlaskun aikaan mereltä kalastamasta. Katselimme hauskaa maihinnousua kun pingviinit poukkoilivat sinne tänne ja pikkuhiljaa onnistuivat kulkeutumaan kohti pesiään, josta alkoi kuulua melkoinen meteli. Ehkäpä puoliset keskustelivat kotiintuloajoista tai lastenhoidosta.

26.11. Oamaru

Ajelimme aamulla takaisin sisämaahan ja länsirannikkoa kohti. Fish River -joen rantamilla näimme *tui:n*, jota olimme jo kuulleet aikaisemminkin, mutta emme kunnolla nähneet. Musta lintu, jolla liperit kaulassa. Paikalla myös *makomako*, *urpiainen*, *fantail* ja tomit.

27.11 Fox Glacier

Kävimme kävelyllä katsomassa jäätikköä. Hieno paikka, mutta jäätä ja luntahan on toki kotonakin. Ei lintuja. Täällä näimme ehkäpä parhaiten koko matkalla eteläisen tähtitaivaan, koska leirintäalue oli varsin pimeä. Taivas oli todella kirkas ja tähtiä näytti olevan huomattavasti enemmän kuin Suomen taivaalla, mikä pitääkin paikkansa, koska linnunradan keskusta näkyy paremmin eteläiselle kuin pohjoiselle pallonpuoliskolle. Tähtitaivas oli todella hieno ja katselimme sitä pitkään. Harmi, ettei siitä saa valokuvaa tavallisilla menetelmillä.



Fox Glacier

Jatkoimme matkaa Okariton ja Hokitikan kautta vuoristoon, Arthur's Passiin, jossa yövyimme.

28.11 Arthur's Pass

Aamulla ruoho oli paikoin kuurassa eli vuoristossa ei vielä ollut kovin kesäistä. Aamukävelyllä näimme pienen *Rock Wren* linnun, *kalliovilistäjä*, jota ei yleensä ole kovin helppo löytää. Myös tui, makomako, varpunen, peippo ja rastaat olivat paikalla.

Ajelimme uudestaan Christchurchiin ja katselimme hiukan kaupunkia, kun viimeksi se jäi näkemättä karnevaalien ja suuren ihmismäärän takia. Jatkoimme rannikkoa pitkin pohjoiseen kohti Kaikouraa ja varasimme siellä illalla aamuksi albatrossiretken.

29.11 Kaikoura

Ilma oli aamulla hyvä eikä tuullut paljoa, mutta meitä kuitenkin varoitettiin, että meri oli melko swelly, mikä kuulosti siltä mitä se olikin eli vellovaa. Maininkien korkeus oli 3 metriä, joka keikutti pientä venettä aika lailla. Ajoimme melkoista vauhtia pienen kalastuslaivan lähelle, jossa jo olikin parvi lintuja: albatrosseja, viistäjiä ja liitäjiä. Albatrossit, lähinnä *Wandering albatross*, *jättiläisalbatrossi*, olivat niin suuria kuin olin kuvitellutkin, mutta aivan veneen lähellä nähtynä ne olivat kyllä tosi isoja, nokkakkin liki 20 senttiä pitkä. Paikalle ilmaantui myös pari royal albatrossia eli kuningasalbatrossia, jotka olivat vielä suurempia jopa yli kolmemetrisine siipineen. *Salvin's albatross*, *isoalbatrossi*, tuimannäköisine ilmeineen oli tosi hienon näköinen. Kun veneen kapteeni heitti syöttöpaketin mereen, linnut tulivat aivan lähelle ja melkein tappelivat ruoasta. Kohta ajoimme kauemmas merelle, ilmeisesti uusien lajien toivossa, mutta muita albatrossilajeja ei ilmaantunut. kylläkin. En kyllä oikein itse tunnistanut kaikkia lajeja, joita veneilijä meille osoitti, joten en kirjannut niitä havaintoihinkaan. Paikallaan ollessa vene

keinui kovasti ja merisairaus alkoi hiipiä yhden jos toisenkin lintujenkatsojan vatsaan. Kapteenikin kai huomasi asian, koska lähdimme paluumatkalle ehkä tavallista aikaisemmin, mutta sopivaan aikaan, koska valokuvaaminen ei oikein enää onnistunut, vatsan alkaessa velloa. Retki oli kyllä hieno ja korvasi aikaisemman albatrossipaikan pettymyksen.



Kaikoura, albatrossiretki

Ajelimme illaksi Pictoniin odottelemaan seuraavan aamun lautta pohjoissaarelle. Ilta-ajelulla näimme vielä *Californian Quail* -viiriäisiä.

30.11 Picton

Aamulla ajelimme lautalle, joka vei meidät Cook Strait -salmen yli pohjoissaarelle ja Wellingtoniin. Salmessa lautta seurasi paljon lintuja: *australian suula*, *merikihu* hätisteli tiiroja, *fluttering shearwater* ja *black-fronted tern* olivat yleisiä.

1.12. Carterton

Ajoimme pohjoiseen Mount Brucen lintupuistoon, jossa näimme ainoat elävät *kiivi* -lintumme. Ne olivat lasin takana niille tehdyssä ympäristössä, jonka valaistusta säädeltiin siten, että päivällä koppi oli pimennetty niin, että kiivit luulivat olevan yö ja liikkuvat ja tonkivat maata touhukkaasti. Ilmeisesti sitten yöllä laitetaan enemmän valoa, jotta ne ymmärtävät mennä nukkumaan.

Alueella oli myös häkissä tai aitauksessa monia lintuja, joita näimme myöhemmin Tiritiri Matangin saarella vapaina: takahe, kokako jne. *Kaka* -papukaija oli häkissä, mutta niitä oli myös ulkopuolella. Ne kuuluivat Mount Brucen alueen villiin kantaan, mutta kävivät lintupuistossa, jossa niitä myös ruokittiin.



Kiivi -lintu (kirjokiivi) lasikaapissa, tämä on täytetty

Ajoimme pohjoiseen Tongariron kansallispuistoon, joka on kolmen tulivuoren alueella: Ruapehu, Ngauruhoe ja Tongariro. Hienot maisemat. Sieltä jatkoimme Taupon kaupunkiin, joka on tuliperäisellä alueella.

2.12 Taupo

Hieman pohjoiseen Tauposta oli Wai-o-Tapun tuliperäinen alue, jossa oli kova rikin katku ja joku geysir ja pulputtavia lutakoita ja savuttavia onkaloita sekä erivärisiä lampareita. Värit tulivat eri mineraaleista kuten rikki, rauta.

Ajoimme edelleen pohjoisrannikolle, jossa tie mutkitteli kapeana meren rantaa pitkin ja eteneminen oli melko hidasta. Lintuja näkyi melko paljon, muttei mitään uutta: erilaisia merimetsoja ja lokkeja. Australiassa yleisenä nähty mainalintu, *pihamaina*, ilmestyi taas yleisenä näkyville. Se on yleinen pohjois- muttei eteläsaarella.

3.12 Mount Maunganui

Leiriydyimme aivan meren rantaan, hienoon paikkaan. Aamukävelyllä katselimme maisemia ja näimme muutamia merimetsoja ja kuningaskalastajan.

Ajelimme edelleen rannikkoa pitkin Coromandelin niemimaalle. Poikkesimme Opoutereen, jossa oli luontopolkua ja laskuveden paljastama laaja hiekkaranta, jolta ihmiset keräilivät jotakin, ilmeisesti simpukoita tai niiden kuoria. Täältä löytyi *New Zealand Dotterel*, *uudenseelanninkurmitsa*. Myös tui oli yleinen. Jatkoimme matkaa Coromandelin kylään ja edelleen Thamesin kaupunkiin. Maisemat olivat hienoja tällä niemimaalla, mutta kyllä eteläsaarellakin oli yhtä hienoja.

4.12. Thames

Ajelimme aamulla Mirandaan, jossa oli hyvä kahlaajapaikka. Kymmeniä, ellei satoja kuireja, kymmeniä *isosirrejä*, *suippopyrstösirrejä*, pitkäjalkoja ja lopulta myös parvi *kieronokkatyllejä*, jotka ovat Uuden Seelannin erikoisuus. Kahlaajan nokka on sivulle kääntynyt ja kaivelee sillä toukkia ym.kivien alta. Rannalla oli myös räyskiä, merimetsoja ja lokkeja. Paikalla oli myös ornipariskunta, jotka kertoivat rannalla olevasta erikoisharvinaisuudesta, joka kuitenkin osoittautui suokukoksi, joten emme lähteneet sitä etsimään satojen kahlaajien joukosta. Vähän myöhemmin paikalle tuli bussilastillinen lintuturisteja.

Katsoimme parhaaksi väistyä takavasemmalle.

Ajelimme sitten Aucklandin läpi Whangaparaoan niemimaalle ja sen kärkeen, jossa on suuri Shakespear -puisto. Siellä oli paljon ihmisiä viettämässä viikonloppua, piknicillä, uimassa ym. Leiriydyimme hieman syrjässä olevalle leirintäalueelle, joka oli varsin rauhallinen. Siellä tuli heti vastaan *riikinkukko* ja tuit ym. lauloivat puissa. Kävelimme illalla puistossa lampaiden ja lehmien seassa ja näimme muutaman hopearillin, tiklejä, rastaita ja *valkokurkkurosella* -papukaijan. Myös *fasaani* kiekui, mutta emme nähneet sitä. Illalla jo pimeän tultua kuului huhuilua, *morepork* -pöllö eli *australianhaukkapöllö*.



Shakespear -park, taustalla Tiritiri Matangin saari

5.12 Shakespear park

Seuraavana aamuna olimme suunnitelleet menevämme Tiritiri Matangin saarelle, mutta vene ei kulkenutkaan maanantaina ja tiistaina. Niinpä ajelimme vielä vähän pohjoiseen päin ja kävimme katsomassa vanhaa kauripuumetsää. Valtavan paksuja puita kuin punapuut Kaliforniassa, mutta matalampia.

Palautimme auton iltapäivällä Mauin toimistoon ja menimme hotelliin Aucklandin keskustaan.

6.12 Auckland

Kävimme vedenalaisessa maailmassa eli akvaariontapaisessa, jossa ihmiset kulkivat kala-altaan keskellä, muoviputkessa. Täällä oli myös Antarcis -sali, jossa säilytettiin sopivä lämpötila ja valaistus pingviineille. Ne tuntuivat viihtyvän aika hyvin, koska poikasiakin oli aika paljon. Nämä olivat oikeita Etelämantereen pingviinejä eli kuningaspingviinejä ja Gentoo pingviinejä. Näistä en laskenut pisteitä.



Pingviinejä

Varasimme seuraavaksi päiväksi matkan Tiritiri Matangille. Illalla kävimme itsenäisyyspäivän illallisella Sky Tower -tornissa n. 250 m korkeudessa (ihan omat illalliset). Kaukana sillan huipulla näkyi Suomen lippu Uuden Seelannin lipun seurana. Pitivät näköjään aina eri maiden itsenäisyyspäivänä maan lippua tuolla sillalla. Tornista hienot näköalat ympäri kaupunkia.



Auckland

7.12 Auckland

Aamulla katamaraanilla Tiritiri Matangille. Saarelle tultuamme porukalle pidettiin luentoa saaren hoidosta ja siellä käyttäytymisestä. Tarjolla olisi ollut myös opastettuja retkiä. Lähdimme kuitenkin omin päin tutkimaan paikkoja. Jo satamassa (pelkkä laituri) näkyi *kuningaskalastaja* ja *tiiki* eli *Saddleback*, jolla on selässä satulanmuotoinen ruskea laikku. Pienessä lammikossa oli *Spotless Crake* eli *putotohuitti*. Lähdimme tallaamaan polkua ja lintujen ääntelyä kuului joka puolelta. Ensimmäinen näköksälle tullut lintu oli *Whitehead*, *popokatea*, jolla ei ole suomenkielistä nimeä. Se on liki sama kuin Eteläsaaren Yellowhead (mutta valkopäinen), mutta ainakin uusseelantilaiset pitävät

sitä omana lajinaan ja niin se meidänkin tietokannassamme on.

Tui -lintuja lenteli ympäriinsä, mutta joku tumma lintu ei vaikuttanut tulta. Hetken etsittyämme se löytyikin aika läheltä puusta ja sitten myös maasta ja se pomppi kohti tietä pitkin. *Kokako*, varsin harvinainen, närhen kokoinen lintu, jolla on siniset heltat nokan alla. Näitä on saarella kymmenkunta. Tiellä näkyi myös kaliforniantupsuviirinen ja *Brown Quail*, *ruskoviirinen*. Tiikejä näkyi ja kuului lisää samoin makomakoja eli Bellbird, joka nimi tulee ääntelystä, joka toisinaan muistuttaa kellon kilahtelua. Jatkoimme matkaa majakalle, jonka luona on myös matkamuistomyymälä. Ehdimme sopivasti sisälle pienen sadekuuron alta. Päivä oli muuten hieno ja lämmin, mutta aivan pieniä sadekuuroja tuli muutama. Emme kastuneet.

Lähdimme kiertämään saarta rantapolkua pitkin. Hienoja, jyrkkiä rantoja. Merilintuja näkyi merellä: tiiraja ym. olivat kuitenkin melko kaukana. Puissa oli paljon tui -lintuja ja jostain lennähti myös pari *Red parakeet* -papukaijaa. Pääskysiä lenteli paljon ja Whiteheadeja oli myös joka paikassa. Sitten törmäsimme pariin *takaheen*. Valtavan kokoisia, pallomaisia kanalintuja. Näyttivät lähes esihistoriallisilta. Poikanenkin niillä oli. Alussa oli varoitettu häiritsemästä tätä perhettä. Emme menneet lähelle kuvaamaan, koska kuvasin näitä jo Mount Brucen lintupuistossa, josta multimediakuvat databasessamme ovat.

Kawerau-track vei alueelle, jossa eleli myös kiwi -lintuja, nimittäin Little Spotted Kiwi, mutta ei niitä päiväsaikaan näe eikä kuule. Sen sijaan näimme *Stichbirdejä* ja *New Zealand Robinin*.

Merellä näkyi vielä liitäjiä ym. merilintuja, ainakin tummapikkuliitäjä, mutta tähän loppui lintujen näkeminen tällä malkalla. Seuraavana päivänä lähdimme lentokentälle ja 28 tunnin matkalle Suomeen, Sydneyn ja Bangkokin kautta.




Tiritiri Matangi



Seuraavilla sivuilla on molempien pääsaarien kartat matkareitteineen ja lajilista.





Koko matkan lajilista, yhteensä 126 lajia/rotua:

Brown Teal (Pateke)	Anas	chlorotis	chlorotis	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
Whitehead (Popokatea)	Mohoua	albicilla	albicilla	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
Stewart Island Shag	Phalacrocorax	chalconotus	chalconotus	2005-11-25 Taiaroa Head NZ
aasianturturikyhyhky	Streptopelia	chinensis	chinensis	2005-11-17 Cairns AUS
australianhaukka	Ninox	novaeseelandiae	novaeseelandiae	2005-12-04 Shakespear park NZ
australiankapustahaikara	Platalea	regia	regia	2005-11-16 Cairns AUS
australianlapasorsa	Anas	rhynchotis	variegata	2005-11-22 Bendigo NZ
australianpelikaani	Pelecanus	conspicillatus	conspicillatus	2005-11-16 Cairns AUS
australianpyhäibis	Threskiornis	molucca	molucca	2005-11-15 Cairns AUS
australiansuohaukka	Circus	approximans	approximans	2005-11-20 Lake Ellesmere NZ
australiansuula	Sula	serrator	serrator	2005-11-30 Cook Strait NZ
etelänselkälökki	Larus	dominicanus	dominicanus	2005-11-20 Christchurch NZ
fasaani	Phasianus	colchicus	colchicus	2005-12-04 Shakespear park NZ
hietatiira	Gelochelidon	nilotica	macrotarsa	2005-11-16 Cairns AUS
hopealokki	Larus	novaehollandiae	novaehollandiae	2005-11-16 Cairns AUS
hopearilli	Zosterops	lateralis	gouldi	2005-11-22 Aoraki NZ
huilukorppi	Strepera	graculina	graculina	2005-11-17 Sydney AUS
intianvaris	Corvus	splendens	splendens	2005-11-14 Singapore
isoalbatrossi	Diomedea	salvini	salvini	2005-11-29 Kaikoura NZ
isohuiluvaris	Gymnorhina	tibicen	tibicen	2005-11-18 Sydney AUS
isonauraja	Dacelo	novaeguineae	novaeguineae	2005-11-18 Sydney AUS
isosirri	Calidris	canutus	canutus	2005-12-04 Miranda NZ
isosulttaanikana	Porphyrio	mantelli	hochstetteri	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
itkuluhtakana	Gallirallus	philippensis	tounelie	2005-11-16 Green Island AUS
jalohaikara	Egretta	alba	modesta	2005-11-16 Cairns AUS
juovanaamasorsa	Anas	superciliosa	superciliosa	2005-11-20 Lake Ellesmere NZ
jättiläisalbatrossi	Diomedea	antipodensis	antipodensis	2005-11-29 Kaikoura NZ
jättiläisalbatrossi	Diomedea	gibsoni	gibsoni	2005-11-29 Kaikoura NZ
kaka	Nestor	meridionalis	septentrionalis	2005-12-02 Mt Bruce NZ
kalatiira	Sterna	hirundo	longipennis	2005-11-16 Cairns AUS
kaliforniantupsuviiräinen	Callipepla	californica	californica	2005-11-29 Picton NZ
kalkkuna	Meleagris	gallopavo	gallopavo	2005-12-03 Coromandel NZ
kalliokyhyhky	Columba	livia	livia	2005-11-16 Cairns AUS
kalliovilistäjä	Xenicus	gilviventris	gilviventris	2005-11-28 Arthurs Pass NZ
kanadanhanhi	Branta	canadensis	canadensis	2005-11-22 Bendigo NZ
karikukko	Arenaria	interpres	interpres	2005-11-16 Cairns AUS
kaunomerimetso	Phalacrocorax	varius	varius	2005-12-03 Opoitere NZ
kea	Nestor	notabilis	notabilis	2005-11-22 Milford Sound NZ
keltasilmäpingviini	Megadyptes	antipodes	antipodes	2005-11-25 Otago peninsula NZ
keltasirkku	Emberiza	citrinella	citrinella	2005-11-22 Aoraki NZ
kieronokkatylli	Anarhynchus	frontalis	frontalis	2005-12-04 Miranda NZ
kiuru	Alauda	arvensis	arvensis	2005-11-22 Aoraki NZ
kokako	Callaeas	cinerea	cinerea	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
kottarainen	Sturnus	vulgaris	vulgaris	2005-11-18 Sydney AUS
kuningasalbatrossi	Diomedea	epomophora	epomophora	2005-11-29 Kaikoura NZ
kuningasalbatrossi	Diomedea	sanfordi	sanfordi	2005-11-25 Taiaroa Head NZ
kuovisirri	Calidris	ferruginea	ferruginea	2005-11-16 Cairns AUS
kyöryhaikara	Butorides	striatus	macrorhynchus	2005-11-16 Cairns AUS
laulurastas	Turdus	philomelos	philomelos	2005-11-20 Christchurch NZ
makomako	Anthornis	melanura	melanura	2005-11-26 Fish River NZ
merihanhi	Anser	anser	rubrirostris	2005-11-22 Lindis valley NZ
meriharakka	Haematopus	finschi	finschi	2005-11-22 Tiveli NZ
merikihu	Stercorarius	parasiticus	parasiticus	2005-11-30 Cook Strait NZ
merimetso	Phalacrocorax	carbo	novaehollandiae	2005-11-20 Christchurch NZ
metsävillistäjä	Acanthisitta	chloris	chloris	2005-11-22 Aoraki NZ

Koko matkan lajilista, yhteensä 126 lajia/rotua:

mustajoutsen	Cygnus	atratus	atratus	2005-11-20 Lake Ellesmere NZ
mustanokkatiira	Sterna	striata	striata	2005-11-23 Riverton NZ
mustapitkäjalka	Himantopus	novaezelandiae	novaezelandiae	2005-11-21 Tasman joen suisto NZ
mustapyrstökuiri	Limosa	limosa	melanuroides	2005-11-16 Cairns AUS
mustarastas	Turdus	merula	merula	2005-11-20 Christchurch NZ
mutaharakka	Grallina	cyanoleuca	cyanoleuca	2005-11-15 Cairns AUS
naamiohyppä	Vanellus	miles	miles	2005-11-15 Cairns AUS
naamiohyppä	Vanellus	miles	novaezelandiae	2005-11-20 Christchurch NZ
nokihuilukorppi	Strepera	versicolor	versicolor	2005-11-17 Sydney AUS
nokimeriharakka	Haematopus	unicolor	unicolor	2005-11-23 Riverton NZ
nokitiira	Sterna	fuscata	serrata	2005-11-16 Cairns AUS
ohotankuovi	Numenius	madagascariensis	madagascariensis	2005-11-16 Cairns AUS
paratiisisorsa	Tadorna	variegata	variegata	2005-11-20 Lake Ellesmere NZ
partamerimetso	Phalacrocorax	punctatus	punctatus	2005-11-23 Riverton NZ
peippo	Fringilla	coelebs	coelebs	2005-11-20 Christchurch NZ
peukaloissieppo	Petroica	macrocephala	macrocephala	2005-11-22 Aoraki NZ
peukaloissieppo	Petroica	macrocephala	toitoti	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
pihamaina	Acridotheres	tristis	tristis	2005-11-15 Cairns AUS
pikkuarpunen	Passer	montanus	malaccensis	2005-11-14 Singapore
pitkäjalka	Himantopus	himantopus	himantopus	2005-11-20 Christchurch NZ
pitkäsiipiviistäjä	Pterodroma	macroptera	macroptera	2005-11-29 Kaikoura NZ
punakuiri	Limosa	lapponica	baueri	2005-11-16 Cairns AUS
putotohuitti	Porzana	tabuensis	plumbea	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
puuhanhi	Anseranas	semipalmata	semipalmata	2005-11-16 Cairns AUS
pyhimyskalastaja	Todirhamphus	sanctus	vagan	2005-11-20 Christchurch NZ
pääskyleiju	Artamus	leucorhynchus	leucorhynchus	2005-11-17 Cairns AUS
rantakurvi	Xenus	cinereus	cinereus	2005-11-16 Cairns AUS
rautiainen	Prunella	modularis	modularis	2005-11-22 Aoraki NZ
riikinkukko	Pavo	cristatus	cristatus	2005-12-04 Shakespear park NZ
ruosteniskatylä	Charadrius	ruficapillus	ruficapillus	2005-11-17 Cairns AUS
ruskoviirinen	Coturnix	australis	australis	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
räyskä	Hydroprogne	caspia	caspia	2005-11-15 Cairns AUS
sateenkaariluri	Trichoglossus	haematodus	moluccanus	2005-11-15 Cairns AUS
silkkihaikara	Egretta	garzetta	immaculata	2005-11-16 Cairns AUS
sinipingviini	Eudyptula	minor	minor	2005-11-25 Oamaru NZ
sinisorsa	Anas	platyrhynchos	platyrhynchos	2005-11-20 Christchurch NZ
suippopyrstösirri	Calidris	acuminata	acuminata	2005-11-04 Miranda NZ
sulttaanikana	Porphyrio	porphyrio	porphyrio	2005-11-20 Lake Ellesmere NZ
tasmanianmeriliitäjä	Procellaria	westlandica	westlandica	2005-11-29 Kaikoura NZ
tiaisviuhkamonaarkki	Rhipidura	fuliginosa	fuliginosa	2005-11-24 Shag Point NZ
tiaisviuhkamonaarkki	Rhipidura	fuliginosa	placabilis	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
tiiki	Creadion	carunculatus	carunculatus	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
tikli	Carduelis	carduelis	carduelis	2005-11-20 Christchurch NZ
tui	Prothemadera	novaezeelandiae	novaezeelandiae	2005-11-26 Fish River NZ
tummamyrskyläitäjä	Macronectes	halli	halli	2005-11-29 Kaikoura NZ
tummapikkuliitäjä	Puffinus	huttoni	huttoni	2005-11-29 Kaikoura NZ
tyynenmerenpääsky	Hirundo	tahitica	tahitica	2005-11-21 Tasman joen suisto NZ
urpiainen	Acanthis	flammea	flammea	2005-11-26 Fish River NZ
uudenseelanninkurmitsa	Charadrius	obscurus	aquilonius	2005-12-03 Opoitere NZ
uudenseelanninkyyhky	Hemiphaga	novaezeelandiae	novaezeelandiae	2005-11-23 Invercargill NZ
uudenseelanninliitäjä	Puffinus	gavia	gavia	2005-11-30 Cook Strait NZ
uudenseelanninlokki	Larus	bulleri	bulleri	2005-11-22 Queenstown NZ
uudenseelanninmaluri	Gerygone	igata	igata	2005-11-22 Aoraki NZ
uudenseelanninmesikko	Notiomystis	cincta	cincta	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ

Koko matkan lajilista, yhteensä 126 lajia/rotua:

uudenseelanninsieppo	Petroica	australis	australis	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
uudenseelanninsotka	Aythya	novaeeseelandiae	novaeeseelandiae	2005-11-20 Christchurch NZ
uudenseelannintiira	Sterna	albostrata	albostrata	2005-11-21 Tasman joen suisto NZ
uudenseelannintylli	Charadrius	bicinctus	bicinctus	2005-11-21 Lake Takapo NZ
uudenseelanninviherkaj a	Cyanoramphus	novaezealandiae	novaezealandiae	2005-12-07 Tiritiri Matangi NZ
vaaleaseeprakyhky	Geopelia	placida	placida	2005-11-16 Cairns AUS
valkokeisarihyhky	Ducula	bicolor	bicolor	2005-11-15 Cairns AUS
valkokulmamonaarkki	Rhipidura	leucophrys	leucophrys	2005-11-16 Cairns AUS
valkokurkkurosella	Platycercus	eximius	eximius	2005-12-04 Shakespear park NZ
valkomerikotka	Haliaeetus	leucogaster	leucogaster	2005-11-15 Cairns AUS
valkonaamahaikara	Egretta	novaezealandiae	novaezealandiae	2005-11-22 Bendigo NZ
varpunen	Passer	domesticus	domesticus	2005-11-15 Cairns AUS
viherpeippo	Carduelis	chloris	chloris	2005-11-22 Aoraki NZ
viidakkomaina	Acridotheres	fuscus	fuscus	2005-11-14 Singapore
viikunansyöjä	Sphenocorys	viridis	flaviventris	2005-11-15 Cairns AUS
vuonopingviini	Eudyptes	pachyrhynchus	pachyrhynchus	2005-11-23 Milford Sound NZ
vuorisirri	Calidris	tenuirostris	tenuirostris	2005-11-16 Cairns AUS